

www.iq-windowfilm.com

DIN EN ISO 9001:2008



**IQ-WINDOWFILM.COM**

*Stilvoll Schutz empfinden.*


*Feel styleful protection.*

PKW & Gebäude

**Sonnenschutzfolien  
Werkzeuge & Lackschutzfolie**

**Solar Windowfilm, Tools  
& protective foil**

Katalog

 **MADICO**  
Window Films



## Autofolien


Real Carbon 5%

Comfort Type: High Performance X-tra

### Technische Daten / Technical details

Maße / sizes	0,51 x 30,5 m 0,76 x 30,5 m 1,01 x 30,5 m 1,52 x 30,5 m
Farbe / Color	Black 5% # CS Carbon 5%
Kategorie / category	High Performance X-tra
ABG für / Homologation for	Deutschland / España
Garantie / warranty	10 Jahre / years

- Nicht metallisiert / non metalized
- Kratzresistent / scratch resistant
- Lichtdurchlässigkeit / Visible light transmission 5%
- UV-Rückweisung / UV-protection > 98%
- Wärmerückweisung / Heat protection 69%




### Produktbeschreibung

Bei neueren Fahrzeugtypen kommt es bei der Verwendung von metallisierten Autoglasfolien häufig zu Störungen in den elektronischen Systemen. Dies liegt unter anderem an der extremen Abschirmung des Fahrzeuginnenraums durch die Metallschicht in den Autoglasfolien. Durch ein spezielles, geschütztes Herstellungsverfahren erreicht die neue Generation der iq-windowfilm.com Autoglasfolien „REAL CARBON“ hohe Wärmerückweisungswerte ohne Metallisierung und eine absolut klare Durchsicht. Alle Folien der „REAL CARBON“ Produktserie harmonisieren fantastisch mit der Optik der Originalscheiben.

### Product description

In new generation of vehicles will often interference in electronic system because of using metalized window films which are partly due to the extreme Shielding of the vehicle through the metal layer in the automotive window film. With a special, proprietary manufacturing process reached the new generation of iq-windowfilm.com „REAL CARBON“ high heat rejection without metallization and an absolutely clear view. All window films of the „REAL CARBON“ product line look fantastic in harmony of the original Glass.



## Autofolien


Real Carbon 20%

Comfort Type: High Performance X-tra

### Technische Daten / Technical details

Maße / sizes	0,51 x 30,5 m 0,76 x 30,5 m 1,01 x 30,5 m 1,52 x 30,5 m
Farbe / Color	Black 20% # CS Carbon 20%
Kategorie / category	High Performance X-tra
ABG für / Homologation for	Deutschland / España
Garantie / warranty	10 Jahre / years

- Nicht metallisiert / non metalized
  - Kratzresistent / scratch resistant
  - Lichtdurchlässigkeit / Visible light transmittion
  - UV-Rückweisung / UV-protection
  - Wärmerückweisung / Heat protection
- 20%  
> 98%  
53%



### Produktbeschreibung

Bei neueren Fahrzeugtypen kommt es bei der Verwendung von metallisierten Autoglasfolien häufig zu Störungen in den elektronischen Systemen. Dies liegt unter anderem an der extremen Abschirmung des Fahrzeuginnenraums durch die Metallschicht in den Autoglasfolien. Durch ein spezielles, geschütztes Herstellungsverfahren erreicht die neue Generation der iq-windowfilm.com Autoglasfolien „REAL CARBON“ hohe Wärmerückweisungswerte ohne Metallisierung und eine absolut klare Durchsicht. Alle Folien der „REAL CARBON“ Produktserie harmonisieren fantastisch mit der Optik der Originalscheiben.

### Product description

In new generation of vehicles will often interference in electronic system because of using metalized window films which are partly due to the extreme Shielding of the vehicle through the metal layer in the automotive window film. With a special, proprietary manufacturing process reached the new generation of iq-windowfilm.com „REAL CARBON“ high heat rejection without metallization and an absolutely clear view. All window films of the „REAL CARBON“ product line look fantastic in harmony of the original Glass.



## Autofolien


Real Carbon 35%

Comfort Type: High Performance X-tra

### Technische Daten / Technical details

Maße / sizes	0,51 x 30,5 m 0,76 x 30,5 m 1,01 x 30,5 m 1,52 x 30,5 m
Farbe / Color	Black 35% # CS Carbon 35%
Kategorie / category	High Performance X-tra
ABG für / Homologation for	Deutschland / España
Garantie / warranty	10 Jahre / years

- Nicht metallisiert / non metalized
  - Kratzresistent / scratch resistant
  - Lichtdurchlässigkeit / Visible light transmittion
  - UV-Rückweisung / UV-protection
  - Wärmerückweisung / Heat protection
- 35%  
> 98%  
41%



### Produktbeschreibung

Bei neueren Fahrzeugtypen kommt es bei der Verwendung von metallisierten Autoglasfolien häufig zu Störungen in den elektronischen Systemen. Dies liegt unter anderem an der extremen Abschirmung des Fahrzeuginnenraums durch die Metallschicht in den Autoglasfolien. Durch ein spezielles, geschütztes Herstellungsverfahren erreicht die neue Generation der iq-windowfilm.com Autoglasfolien „REAL CARBON“ hohe Wärmerückweisungswerte ohne Metallisierung und eine absolut klare Durchsicht. Alle Folien der „REAL CARBON“ Produktserie harmonisieren fantastisch mit der Optik der Originalscheiben.

### Product description

In new generation of vehicles will often interference in electronic system because of using metalized window films which are partly due to the extreme Shielding of the vehicle through the metal layer in the automotive window film. With a special, proprietary manufacturing process reached the new generation of iq-windowfilm.com „REAL CARBON“ high heat rejection without metallization and an absolutely clear view. All window films of the „REAL CARBON“ product line look fantastic in harmony of the original Glass.



## Autofolien

### Titanium Grey Reflective 25 % Comfort Type: Performance X-tra

#### Technische Daten / Technical details

Maße / sizes	0,51 x 30,5 m 0,76 x 30,5 m 1,01 x 30,5 m 1,52 x 30,5 m
Farbe / Color	Smoke 25% # 04625 RP
Kategorie / category	Performance X-tra
ABG für / Homologation for	Deutschland / España / Poland
Garantie / warranty	5 Jahre / years

- Reflektierend / reflectively
- Kratzresistent / scratch resistant
- Lichtdurchlässigkeit / Visible light transmission
- UV-Rückweisung / UV-protection
- Wärmerückweisung / Heat protection



25%  
> 98%  
54%

#### Produktbeschreibung

Unsere hoch kratzfeste High Performance X-tra Serie zeichnet sich durch seine 2-lagige Qualität speziell für den professionellen Verleger aus. Da wir gegenüber unseren Wettbewerbern mehr Weichmacher in unserem PVC verwenden, lässt sich diese Serie gegenüber anderen mehrlagigen Folien auch meist bei gewölbten Heckscheiben besser verlegen.

#### Product description

Our highly scratch resistant High performance X-tra series is characterised by its 2-ply quality particularly for the professional publisher. Since we use opposite our competitors of more softeners in our PVC, this series can be also usually shifted, opposite other multi-layer foils with curved back windows better.



## Autofolien

### Titanium Light Reflective 35 % Comfort Type: Performance X-tra

#### Technische Daten / Technical details

Maße / sizes	0,51 x 30,5 m 0,76 x 30,5 m 1,01 x 30,5 m 1,52 x 30,5 m
Farbe / Color	Grey Silver 35% # 01535 RP
Kategorie / category	Performance X-tra
ABG für / Homologation for	Deutschland / España / Poland
Garantie / warranty	5 Jahre / years

- Reflektierend / reflectively
- Kratzresistent / scratch resistant
- Lichtdurchlässigkeit / Visible light transmission
- UV-Rückweisung / UV-protection
- Wärmerückweisung / Heat protection



35%  
> 98%  
53%

#### Produktbeschreibung

Unsere hoch kratzfeste High Performance X-tra Serie zeichnet sich durch seine 2-lagige Qualität speziell für den professionellen Verleger aus. Da wir gegenüber unseren Wettbewerbern mehr Weichmacher in unserem PVC verwenden, lässt sich diese Serie gegenüber anderen mehrlagigen Folien auch meist bei gewölbten Heckscheiben besser verlegen.

#### Product description

Our highly scratch resistant High performance X-tra series is characterised by its 2-ply quality particularly for the professional publisher. Since we use opposite our competitors of more softeners in our PVC, this series can be also usually shifted, opposite other multi-layer foils with curved back windows better.



## Autofolien

### Alu Black Reflective 5 % Privacy Type: Performance X-tra

#### Technische Daten / Technical details

Maße / sizes	0,51 x 30,5 m 0,76 x 30,5 m 1,01 x 30,5 m 1,52 x 30,5 m
Farbe / Color	Charcoal 5% # 04805 RP
Kategorie / category	Performance X-tra
ABG für / Homologation for	Deutschland / España / Poland
Garantie / warranty	5 Jahre / years

- Reflektierend / reflectively
- Kratzresistent / scratch resistant
- Lichtdurchlässigkeit / Visible light transmission
- UV-Rückweisung / UV-protection
- Wärmerückweisung / Heat protection


5%  
> 98%  
59%

#### Produktbeschreibung

Unsere hoch kratzfeste High Performance X-tra Serie zeichnet sich durch seine 2-lagige Qualität speziell für den professionellen Verleger aus. Da wir gegenüber unseren Wettbewerbern mehr Weichmacher in unserem PVC verwenden, lässt sich diese Serie gegenüber anderen mehrlagigen Folien auch meist bei gewölbten Heckscheiben besser verlegen.

#### Product description

Our highly scratch resistant High performance X-tra series is characterised by its 2-ply quality particularly for the professional publisher. Since we use opposite our competitors of more softeners in our PVC, this series can be also usually shifted, opposite other multi-layer foils with curved back windows better.



## Autofolien

### Metall Black Reflective 5 % Privacy Type: Performance X-tra

#### Technische Daten / Technical details

Maße / sizes	0,51 x 30,5 m 0,76 x 30,5 m 1,01 x 30,5 m 1,52 x 30,5 m
Farbe / Color	Graphite 5% # 0204S
Kategorie / category	Performance X-tra
ABG für / Homologation for	Deutschland / España / Poland
Garantie / warranty	5 Jahre / years

- Reflektierend / reflectively
- Kratzresistent / scratch resistant
- Lichtdurchlässigkeit / Visible light transmission
- UV-Rückweisung / UV-protection
- Wärmerückweisung / Heat protection


5%  
> 98%  
65%

#### Produktbeschreibung

Unsere hoch kratzfeste High Performance X-tra Serie zeichnet sich durch seine 2-lagige Qualität speziell für den professionellen Verleger aus. Da wir gegenüber unseren Wettbewerbern mehr Weichmacher in unserem PVC verwenden, lässt sich diese Serie gegenüber anderen mehrlagigen Folien auch meist bei gewölbten Heckscheiben besser verlegen.

#### Product description

Our highly scratch resistant High performance X-tra series is characterised by its 2-ply quality particularly for the professional publisher. Since we use opposite our competitors of more softeners in our PVC, this series can be also usually shifted, opposite other multi-layer foils with curved back windows better.





## Autofolien

Super Easy 5%

Type: Supreme Clear - Nanotech Film

### Technische Daten / Technical details

Maße / sizes	0,51 x 30,5 m 0,76 x 30,5 m 1,01 x 30,5 m 1,52 x 30,5 m
Farbe / Color	Dark Black 5% SCC805SRC
Kategorie / category	Supreme Clear -Nanotech Film
ABG für / Homologation for	Deutschland / España / Poland
Garantie / warranty	3 Jahre / years

- Reflektierend / reflectively
- Kratzresistent / scratch resistant
- Lichtdurchlässigkeit / Visible light transmission
- UV-Rückweisung / UV-protection
- Wärmerückweisung / Heat protection

5%  
> 98%  
56%


### Produktbeschreibung

Unsere Supreme Clear Serie bietet neben der hervorragenden Föhnbarkeit, speziell bei stark gewölbten Scheiben, einen optimalen "Ausblick" und eine satte tiefschwarze Tönung von außen.

### Product description

Our new Supreme Clear series offers an optimal and very easy shrinking especially at strongly curved back windows.

Super dark black from outside and optimal view from inside.



## Autofolien

Super Easy 15%

Type: Supreme Clear - Nanotech Film

### Technische Daten / Technical details

Maße / sizes	0,51 x 30,5 m 0,76 x 30,5 m 1,01 x 30,5 m 1,52 x 30,5 m
Farbe / Color	Black 15% SCC815SRC
Kategorie / category	Supreme Clear - Nanotech Film
ABG für / Homologation for	Deutschland / España / Poland
Garantie / warranty	3 Jahre / years

- Reflektierend / reflectively
- Kratzresistent / scratch resistant
- Lichtdurchlässigkeit / Visible light transmission
- UV-Rückweisung / UV-protection
- Wärmerückweisung / Heat protection

15%  
> 98%  
51%



### Produktbeschreibung

Unsere Supreme Clear Serie bietet neben der hervorragenden Föhnbarkeit, speziell bei stark gewölbten Scheiben, einen optimalen "Ausblick" und eine satte schwarze Tönung von außen.

### Product description

Our new Supreme Clear series offers an optimal and very easy shrinking especially at strongly curved back windows.

Super dark black from outside and optimal view from inside.



## Autofolien

Super Easy 35%

Type: Supreme Clear - Nanotech Film

### Technische Daten / Technical details

Maße / sizes	0,51 x 30,5 m 0,76 x 30,5 m 1,01 x 30,5 m 1,52 x 30,5 m
Farbe / Color	Light Black 35% SCC835SRC
Kategorie / category	Supreme Clear - Nanotech Film
ABG für / Homologation for	Deutschland / España / Poland
Garantie / warranty	3 Jahre / years

- Reflektierend / reflectively
- Kratzresistent / scratch resistant
- Lichtdurchlässigkeit / Visible light transmission
- UV-Rückweisung / UV-protection
- Wärmerückweisung / Heat protection

35%  
> 98%  
48%



### Produktbeschreibung

Unsere Supreme Clear Serie bietet neben der hervorragenden Föhnbarkeit, speziell bei stark gewölbten Scheiben, einen optimalen "Ausblick" und eine satte schwarze Tönung von außen.

### Product description

Our new Supreme Clear series offers an optimal and very easy shrinking especially at strongly curved back windows.

Super dark black from outside and optimal view from inside.



## Autofolien

### Dark Black Easy 5 % Privacy Type: PSSR Body Dyed

#### Technische Daten / Technical details

Maße / sizes	0,51 x 30,5 m 0,76 x 30,5 m 1,01 x 30,5 m 1,52 x 30,5 m
Farbe / Color	Dark Black 5% PSSR # DP02105S
Kategorie / category	Basic Body Dyed
ABG für / Homologation for	Deutschland / España / Poland
Garantie / warranty	2 Jahre / years

- Nicht metallisiert / non metalized
- Kratzresistent / scratch resistant
- Lichtdurchlässigkeit / Visible light transmittion
- UV-Rückweisung / UV-protection
- Wärmerückweisung / Heat protection

5%  
> 98%  
16%


#### Produktbeschreibung

Unsere neue PSSR-Serie bietet neben der hervorragenden Föhnbarkeit, speziell bei stark gewölbten Scheiben, einen optimalen "Ausblick" und eine satte tiefschwarze Tönung von außen.

#### Product description

Our PSSR series offers an optimal and very easy shrinking especially at strongly curved back window.

Super dark black from outside and optimal view from inside.



## Autofolien

### Black Easy 15 % Privacy Type: PSSR Body Dyed

#### Technische Daten / Technical details

Maße / sizes	0,51 x 30,5 m 0,76 x 30,5 m 1,01 x 30,5 m 1,52 x 30,5 m
Farbe / Color	Black 15% PSSR # DPO2115S
Kategorie / category	Basic Body Dyed
ABG für / Homologation for	Deutschland / España / Poland
Garantie / warranty	2 Jahre / years

- Nicht metallisiert / non metalized
- Kratzresistent / scratch resistant
- Lichtdurchlässigkeit / Visible light transmission 15%
- UV-Rückweisung / UV-protection > 98%
- Wärmerückweisung / Heat protection 15%



#### Produktbeschreibung

Unsere neue PSSR-Serie bietet neben der hervorragenden Föhnbarkeit, speziell bei stark gewölbten Scheiben, einen optimalen "Ausblick" und eine satte schwarze Tönung von außen.

#### Product description

Our PSSR series offers an optimal and very easy shrinking especially at strongly curved back window.

Super dark black from outside and optimal view from inside.



## Autofolien

### Economy Carbon 5 % Type: Economy Carbon

#### Technische Daten / Technical details

Maße / sizes	0,51 x 30,5 m 0,76 x 30,5 m 1,01 x 30,5 m 1,52 x 30,5 m
Farbe / Color	Dark Black 5% #EC05SRC
Kategorie / category	Economy Carbon
ABG für / Homologation for	Deutschland / España / Poland
Garantie / warranty	2 Jahre / years

- Nicht metallisiert / non metalized
- Kratzresistent / scratch resistant
- Lichtdurchlässigkeit / Visible light transimition
- UV-Rückweisung / UV-protection
- Wärmerückweisung / Heat protection

5%  
> 99%  
17%



#### Produktbeschreibung

Auch unsere Economy Carbon Serie bietet neben der hervorragenden Föhnbarkeit speziell bei stark gewölbten Scheiben, einen optimalen "Ausblick" und eine tiefschwarze Tönung von außen.

#### Product description

Also our Economy Carbon series offers an optimal and very easy shrinking especially at strongly curved back window.

Super dark black from outside and optimal view from inside.



## Autofolien

### Economy Carbon 20 % Type: Economy Carbon

#### Technische Daten / Technical details

Maße / sizes 0,51 x 30,5 m  
0,76 x 30,5 m  
1,01 x 30,5 m  
1,52 x 30,5 m

Farbe / Color Black 20%  
#EC20SRC

Kategorie / category Economy Carbon

ABG für / Homologation for Deutschland / España / Poland

Garantie / warranty 2 Jahre / years

- Nicht metallisiert / non metalized
- Kratzresistent / scratch resistant
- Lichtdurchlässigkeit / Visible light transmission
- UV-Rückweisung / UV-protection
- Wärmerückweisung / Heat protection

20%  
> 98%  
15%


#### Produktbeschreibung

Auch unsere Economy Carbon Serie bietet neben der hervorragenden Föhnbarkeit speziell bei stark gewölbten Scheiben, einen optimalen "Ausblick" und eine schwarze Tönung von außen.

#### Product description

Also our Economy Carbon series offers an optimal and very easy shrinking especially at strongly curved back window.

Super dark black from outside and optimal view from inside.



## UV- & Sonnenschutzfolien Innen

UV-Schutzfolie 50 Micron klar / UV protective film 50 micron clear.

### Technische Daten

**Gesamt Sonnenlicht / Total Solar Energy**

Transmission	Reflektion	Absorbtion
83 %	9 %	8 %

**Sichtbarer Bereich / visible dimension**

Transmission 93 %

**UV-Rückweisung / UV-Reflection**

>98%


**Materialaufbau/Specification**

1-lagiger hochfester UV-verstärkter Polyesterfilm Stärke: 2 Mil / 50  $\mu$ . UV-beständiger Acrykleber hochkratzfeste Beschichtung nach Penciltest 3H.

Single-layer highly resistant UV reinforced polyester film Depth: 2 Mil / 50  $\mu$ . UV resistant acryl adhesive Highly scratch-resistant coating by pencil test 3H.

**Maß / Size**

1,524 x 30,5 Meter (46,48 m<sup>2</sup>)




**Garantie / Warranty: 2 Years**

### Anwendungsbereiche:

-Innenverlegung  
Klare UV-Schutzfolie zur Reduzierung der schädlichen UV-Strahlung. Besonders geeignet für Schaufenster, Vitrinen oder Museen. Nur für senkrechte Installation.

### Applications:

-Laid internally  
Clear UV protection film to reduce harmful UV radiation. Especially suitable for shop windows, display cases or museums. Only for vertical installation.





## UV- & Sonnenschutzfolien Innen

UV-Schutzfolie Grey 30 / UV protective film Grey 30.

### Technische Daten

#### Gesamt Sonnenlicht / Total Solar Energy

Transmission	Reflektion	Absorption
71 %	9 %	20 %

#### Sichtbarer Bereich / visible dimension

Transmission 73 %

#### UV-Rückweisung / UV-Reflection

>99%


#### Materialaufbau/Specification

1-lagiger hochfester UV-verstärkter Polyesterfilm Stärke: 1 Mil / 25  $\mu$ . UV-beständiger Acrykleber hochkratzfeste Beschichtung nach Penciltest 3H.

Single-layer highly resistant UV reinforced polyester film Depth: 1 Mil / 25  $\mu$ . UV resistant acryl adhesive Highly scratch-resistant coating by pencil test 3H.

#### Maß / Size

1,524 x 30,5 Meter (46,48 m<sup>2</sup>)



### Anwendungsbereiche:

-Innenverlegung  
Dezent getönte UV-Schutzfolie zur Reduzierung der schädlichen UV-Strahlung mit leichtem Blendschutz. Besonders geeignet für Schaufenster, Vitrinen oder Museen. Nur für senkrechte Installation.

### Applications:

-Laid internally  
Discreetly tinted UV protection film to reduce harmful UV radiation with light screening effect.  
Especially suitable for shop windows, display cases or museums. Only for vertical installation.

**Garantie / Warranty: 2 Jahre / Years**



## UV- & Sonnenschutzfolien Innen

Sonnenschutzfolie Silber 15 Innen  
Solar protection film Silver 15 Inside.

### Technische Daten

#### Gesamt Sonnenlicht / Total Solar Energy

Transmission	Reflektion	Absorption
11 %	54 %	35 %

#### Sichtbarer Bereich / visible dimension

Transmission 17 %

#### UV-Rückweisung / UV-Reflection

>98%


#### Materialaufbau/Specification

1-lagiger hochfester UV-verstärkter Polyesterfilm Stärke: 1 Mil / 25  $\mu$ . UV-beständiger Acrykleber hochkratzfeste Beschichtung nach Penciltest 3H.

Single-layer highly resistant UV reinforced polyester film Depth: 1 Mil / 25  $\mu$ . UV resistant acryl adhesive Highly scratch-resistant coating by pencil test 3H.

#### Maß / Size

1,524 x 30,5 Meter (46,48 m<sup>2</sup>)



### Garantie / Warranty:


Vertical 3 Jahre / years - horizontal 1 Jahr / year

### Anwendungsbereiche:

-Innenverlegung  
Sonnenschutzfolie zur Reduzierung der Wärmeeinstrahlung mit starkem Spiegeleffekt. Nur für Einfachverglasung und senkrechte Installation.

### Applications:

Laid internally  
Solar protection film to reduce heat radiation with strong mirror effect. Only for single glazing and vertical installation.



## UV- & Sonnenschutzfolien Außen / Outside

Silber 20 ASR-NX / Silver 20 ASR-NX

### Technische Daten

**Gesamt Sonnenlicht / Total Solar Energy**

Transmission	Reflektion	Absorbtion
19 %	78 %	3 %

**Sichtbarer Bereich / visible dimension**

Transmission 19 %

**UV-Rückweisung / UV-Reflection**

>98%



**Materialaufbau/Specification**

1-lagiger hochfester UV-verstärkter Polyesterfilm Stärke: 1,5 Mil / 37 µ. UV-beständiger Acrykleber hochkratzfeste Beschichtung nach Penciltest 3H.

Single-layer highly resistant UV reinforced polyester film Depth: 1,5 Mil / 37 µ. UV resistant acryl adhesive Highly scratch-resistant coating by pencil test 3H.

**Maß / Size**

1,524 x 30,5 Meter (46,48 m<sup>2</sup>)



### Garantie / Warranty:


Vertical 2 Jahre / years - horizontal 1 Jahr / year

### Anwendungsbereiche:

-Außenverlegung  
Sonnenschutzfolie zur Reduzierung der Wärmeeinstrahlung mit starken Spiegeleffekt. Für fast alle Glasarten geeignet. Die Folie ist für senkrechte und vertikale Installation geeignet.

### Applications:

-External laying.  
Solar protection film to reduce heat radiation with strong mirror effect. Suitable for virtually all types of glazing. Suitable for vertical and perpendicular installation.



## UV- & Sonnenschutzfolien Außen / Outside

Silber 35 ASR-NX / Silver 35 ASR-NX

### Technische Daten

#### Gesamt Sonnenlicht / Total Solar Energy

Transmission	Reflektion	Absorption
29 %	58 %	13 %

#### Sichtbarer Bereich / visible dimension

Transmission 31 %

#### UV-Rückweisung / UV-Reflection

>98%


#### Materialaufbau/Specification

1-lagiger hochfester UV-verstärkter Polyesterfilm Stärke: 1,5 Mil / 37  $\mu$ . UV-beständiger Acrykleber hochkratzfeste Beschichtung nach Penciltest 3H.

Single-layer highly resistant UV reinforced polyester film Depth: 1,5 Mil / 37  $\mu$ . UV resistant acryl adhesive Highly scratch-resistant coating by pencil test 3H.

#### Maß / Size

1,524 x 30,5 Meter (46,48 m<sup>2</sup>)



### Garantie / Warranty:

Vertical 2 Jahre / years - horizontal 1 Jahr / year



### Anwendungsbereiche:

-Außenverlegung  
Sonnenschutzfolie zur Reduzierung der Wärmeeinstrahlung mit starken Spiegeleffekt. Für fast alle Glasarten geeignet. Die Folie ist für senkrechte und vertikale Installation geeignet.

### Applications:

-External laying.  
Solar protection film to reduce heat radiation with strong mirror effect. Suitable for virtually all types of glazing. Suitable for vertical and perpendicular installation.